Maïsrassen 2027

Resultaten, ras- en zaaiadviezen



WEIDSE BLIK
Uw partner in agrarisch ondernemen

Voorkeursrassen snijmaïs, MKS, CCM en korrelmaïs 2027

Rustgewas (vroeg zaaien en vroeg oogsten, voor 1 september groenbemester zaaien, zonder bemesting)

Snijmaïs	VHI[1]	Vitaliteit*		Kwaliteit en opbrengst*[2]	
KWS Giso	150	Rustgewas; Melkkoeien: rantsoen >30% mais			
		Stevigheid	⊕⊕	VEM per kg ds.	⊕⊕⊕⊕
				Zetmeelgehalte bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕
		Stengelrot resistentie	⊕⊕	Drogestof opbrengst	⊕⊕
		Builenbrand resistentie	⊕⊕⊕⊕	VEM opbrengst	⊕⊕⊕
		Snelheid grondbedekking	⊕⊕⊕⊕	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	⊕⊕⊕
P72.847	180	Rustgewas; Melkkoeien: rantsoen <70% mais; vleesvee			
		Stevigheid	⊕⊕⊕	VEM per kg ds.	⊕⊕⊕⊕
		Zomerlegering	⊕⊕⊕⊕	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕
		Stengelrot resistentie	⊕⊕	Drogestof opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Builenbrand resistentie	⊕⊕⊕⊕	VEM opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Snelheid grondbedekking	⊕⊕⊕	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕
Ultra vroeg					
LG Skipper	175	Melkkoeien: past in alle rantsoenen; rustgewas			
		Stevigheid	⊕⊕⊕⊕	VEM per kg ds.	⊕⊕⊕⊕⊕
		Zomerlegering	⊕⊕⊕⊕	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕⊕
		Stengelrot resistentie	⊕⊕⊕⊕	Drogestof opbrengst	⊕⊕⊕
		Builenbrand resistentie	⊕⊕⊕⊕	VEM opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Snelheid grondbedekking	⊕⊕⊕⊕	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕

Zeer vroeg - vroeg

Snijmaïs	VHI[1]	Vitaliteit*		Kwaliteit en opbrengst*[2]	
KWS Papageno	195	Melkkoeien: past in alle rantsoenen			
		Stevigheid	⊕⊕	VEM per kg ds.	⊕⊕⊕⊕
		Zomerlegering	⊕⊕⊕	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕
		Stengelrot resistentie	⊕⊕	Drogestof opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Builenbrand resistentie	⊕⊕⊕	VEM opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Snelheid grondbedekking	⊕⊕⊕⊕	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕
LG 31.206	200	Melkkoeien: past in alle rantsoenen; geiten			
		Stevigheid	⊕⊕⊕	VEM per kg ds.	⊕⊕⊕⊕⊕
		Zomerlegering	⊕⊕⊕	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕
		Stengelrot resistentie	⊕⊕⊕	Drogestof opbrengst	⊕⊕⊕
		Builenbrand resistentie	⊕⊕⊕	VEM opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Snelheid grondbedekking	⊕⊕⊕	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	⊕⊕⊕
LG 32.257 NEXT LEVEL *Dubbeldoel*	220	Melkkoeien: past in alle rantsoenen; vleesvee			
		Stevigheid	⊕⊕⊕	VEM per kg ds.	⊕⊕⊕⊕⊕
		Zomerlegering	⊕⊕⊕	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕⊕
		Stengelrot resistentie	⊕⊕⊕	Drogestof opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Builenbrand resistentie	⊕⊕⊕⊕	VEM opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Snelheid grondbedekking	⊕⊕⊕	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕⊕
Privat *Dubbeldoel*	225	Melkkoeien: rantsoen <70% mais			
		Stevigheid	⊕⊕⊕	VEM per kg ds.	⊕⊕⊕
		Zomerlegering	⊕⊕	Zetmeelgehalte bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕
		Stengelrot resistentie	⊕⊕⊕	Drogestof opbrengst	⊕⊕⊕⊕
		Builenbrand resistentie	⊕⊕⊕	VEM opbrengst	⊕⊕⊕
		Snelheid grondbedekking	⊕⊕	Zetmeel opbrengst bij 35% ds.	⊕⊕⊕⊕

* ⊕⊕ = *gemiddeld;* ⊕⊕⊕ = *goed;* ⊕⊕⊕⊕ = *zeer goed;* ⊕⊕⊕⊕⊕ = *uitstekend*



Middenvroeg - middenlaat			
Snijmaïs	**VHI[1]**	**Vitaliteit***	**Kwaliteit en opbrengst*[2]**
DKC3323 *Dubbeldoel*	**225**	Melkkoeien: rantsoen >30% maïs; geiten	
		Stevigheid +++	VEM per kg ds. ++++
		Zomerlegering +++	Zetmeelgehalte bij 35% ds. ++++
		Stengelrot resistentie +++	Drogestof opbrengst +++++
		Builenbrand resistentie ++++	VEM opbrengst +++++
		Snelheid grondbedekking ++++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds. ++++
KWS Genialis *Dubbeldoel*	**225**	Melkkoeien: past in alle rantsoenen	
		Stevigheid ++++	VEM per kg ds. +++++
		Zomerlegering ++++	Zetmeelgehalte bij 35% ds. +++++
		Stengelrot resistentie ++++	Drogestof opbrengst +++
		Builenbrand resistentie ++++	VEM opbrengst +++
		Snelheid grondbedekking ++++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds. ++++
SY Novatica *Nieuw, hoogste VEM opbrengst*	**235**	Melkkoeien: rantsoen >30% maïs	
		Stevigheid ++++	VEM per kg ds. +++++
		Zomerlegering ++++	Zetmeelgehalte bij 35% ds. ++++
		Stengelrot resistentie +++	Drogestof opbrengst +++++
		Builenbrand resistentie ++	VEM opbrengst +++++
		Snelheid grondbedekking ++++	Zetmeel opbrengst bij 35% ds. +++++

MKS /CCM/ korrelmaïs			
	VHI[1]	**Vitaliteit***	**Opbrengst***
KWS Nevo *Dubbeldoel*	**195**	Stevigheid ++++	Korrelmaïs +++
		Stengelrot resistentie +++	
		Builenbrand op de kolf ++++	
LG 32.257 *Dubbeldoel*	**225**	Stevigheid +++	MKS / CCM / korrelmaïs +++++
		Stengelrot resistentie +++	
		Builenbrand op de kolf ++++	
P82.848 *Nieuw: dubbeldoel; 100% dent*	**230**	Stevigheid +++	MKS / CCM / korrelmaïs +++++
		Stengelrot resistentie ++++	
		Builenbrand op de kolf ++++	
DKC3323 *Dubbeldoel*	**230**	Stevigheid +++	MKS / CCM +++++
		Stengelrot resistentie +++	
		Builenbrand op de kolf +++	
Privat *Dubbeldoel*	**230**	Stevigheid +++	MKS / CCM ++++
		Stengelrot resistentie +++	
		Builenbrand op de kolf +++	
KWS Arturello *100% dent*	**240**	Stevigheid ++++	MKS / CCM +++++
		Stengelrot resistentie +++	
		Builenbrand op de kolf +++	

Overige voorkeursrassen		VHI[1]	Toepassing
Nieuw en veel belovend	**DKC2956**	**195** (snijmaïs)	zeer vroeg, hoogste opbrengst

Bron: gegevens Aanbevelende Rassenlijst 2027, Varmabel 2027, informatie maïskwekers en waarnemingen GroeiPartners

1 = VHI, vroegheidsindex geeft goede indicatie van vroegheid ras. VHI van snijmais is niet dezelfde als bij MKS/CCM en korrelmais
2 = De tabellen Ultra vroeg, zeer vroeg - vroeg en middenvroeg - middenlaat zijn onderling niet met elkaar te vergelijken i.v.m. verschillend onderzoek.

Zaaizaadbehandelingen 2027

	Werking tegen									
	Kiem- en bodemschimmels				Insecten					
	Pythium/ fusarium	Resistente pythium (groentenregio)	Rhizoctonia	Vogel- afweer	Ritnaalden	Fritvlieg	Bonenvlieg	Wortelboorder	Duizendpoten	Stimulant wortels/ jeugd- groei
Standaard ontsmetting:										
REDIGO M	⊕⊕⊕									
VIBRANCE			⊕⊕⊕⊕							⊕⊕⊕
Ontsmetting insecticide en / of met vogelafweer:										
KORIT 420FS	⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕⊕		⊕⊕⊕⊕						
FORCE 20CS 3-4cm				⊕⊕ [1]	⊕⊕⊕		⊕⊕ [1]	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕
FORCE 20CS 6-7cm				⊕⊕ [1]	⊕⊕		⊕ [1]	⊕⊕	⊕⊕	⊕⊕
LUMIPOSA					⊕⊕⊕⊕	⊕⊕⊕	⊕⊕⊕ [2]	⊕⊕⊕ [2]	⊕⊕⊕ [2]	
Behandeling met biostimulant:										
BIOSTIMULANT										⊕⊕⊕

⊕⊕ = *beperkte werking* ⊕⊕⊕ = *goede werking* ⊕⊕⊕⊕ = *zeer goede werking* ⊕⊕⊕⊕⊕ = *aanbevolen werking* ☐ = *geen werking*

1 Force heeft geen officiële toelating als vogelafweer en tegen bonenvlieg, Force heeft een goede nevenwerking als vogelafweer en tegen bonenvlieg
2 Lumiposa heeft geen officiële toelating tegen bonenvlieg, wortelboorder en duizendpoot. Lumiposa heeft een goede nevenwerking tegen de bonenvlieg, wortelboorder en duizendpoot.

Disclaimer: Syngenta/Bayer/Corteva/GroeiPartners heeft redelijke zorg en vaardigheid betracht bij het samenstellen van deze informatie. Alle gegevens in deze publicatie zijn bedoeld voor algemene richtlijnen en de gebruiker dient deze toe te passen in overeenstemming met zijn eigen kennis en ervaring van de lokale omstandigheden. Syngenta/Bayer/Corteva/GroeiPartners kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden in verband met dit advies.

bron : Syngenta/Bayer/Corteva/GroeiPartners

Zaaizaadbehandelingen maïs 2027

Leverancier		Werking tegen:			
		Kiem- en bodemschimmels	Vogels	Ritnaalden [1]	
Limagrain	Productnaam	**Standaard ontsmet**	**Korit Pro ontsmet**	**Force + Korit ontsmet**	**Korit + Lumiposa² ontsmet**
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M	Redigo M + Korit + Mangaan + Zink	Redigo M + Korit + Force	Redigo M + Korit + Lumiposa² Beschikbaar op: **LG 32.257** en **LG 31.206**
KWS	Productnaam	**Standaard ontsmet[1]**	**Initio Bird Protect**	**Initio Bird Protect Pro**	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M	Redigo M + Korit + Biostimulant	Redigo M + Korit + Force + Biostimulant	
Syngenta	Productnaam	**Standaard ontsmet**	**Korit ontsmet**	**Korit + Force ontsmet**	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M + Vibrance	Redigo M + Vibrance + Korit	Redigo M + Vibrance + Korit + Force	
Pioneer	Productnaam	**Standaard ontsmet**	**Lumigen Premium Bird Repellent**	**Lumigen Premium Bird Repellent insecticide**	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M + Biostimulant	Redigo M + Korit + Biostimulant	Redigo M + Korit + Lumiposa² + Biostimulant	Redigo M + Korit + Force + Biostimulant
Bayer	Productnaam	**Standaard ontsmet**	**Korit ontsmet**	**Korit + Force ontsmet**	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M + Biostimulant	Redigo M + Korit + Biostimulant	Redigo M + Korit + Biostimulant +Force	
Eurocorn	Productnaam	**Standaard ontsmet**	**Maisprotektor**	**Maisprotektor + Force ontsmet**	
	Zaaizaadbehandeling	Redigo M	Redigo M + Korit + biostimulant	Redigo M + Korit + biostimulant + Force	
				Privat: beschikbaar met Korit + Lumiposa²	

[1] Leverbaar op beperkt aantal rassen, evt. op aanvraag
[2] Maximale zaaidichtheid 80.000 zaden; mag slechts 1x in de 3 jaar op hetzelfde veld toegediend worden

WEIDSE BLIK
Uw partner in agrarisch ondernemen

Lid van: GroeiPartners

Weidse Blik BV
Ambachtswei 4
8501 XA Joure

T: 0513-416162
E: info@weidseblik.nl
I: www.weidseblik.nl